



Der Floh




Josef-Albert Hoffmeister,
Tempelweg 2, 33154 Salzkotten

Lebens- und Vermehrungszyklus




Lebensweise von Flöhen

Entwicklungsstadium



Josef-Albert Hoffmeister,
Tempelweg 2, 33154 Salzkotten

Vermehrungsrate von Flöhen



kleines Problem schnell riesiges Problem

Wo steckt sich das Haustier an?

- bei anderen Hunden oder Katzen
- beim Stöbern im Garten
- alte Igelneester und Vogelnester setzen eine Vielzahl von Flöhen frei, wenn Haustier es aufstöbert
- in der nichtbehandelten Umgebung
- am Besuchstier

Wann hat der Floh Saison?

- ab April und zu Beginn der Heizperiode,
(heutzutage fast das ganze Jahr)

Anzeichen für Flohbefall

- Haustier kratzt sich häufig
- Tiere sind gestresst und unruhig
- Flohkot im Fell (braun, mit Wasser rot)
- Floheier im Fell (weiß, 0,3 mm)
- „Salz und Pfeffer“ auf Schlafdecke (Kot und Eier)



Folgen von Flohstichen am Tier

- allergische Reaktionen (z. B. Flohspeichelallergie)
- Hauterkrankungen wie Ekzeme verursacht durch das Kratzen
- bakterielle Folgeinfektionen
- Chronische Hautreaktionen: Haarverlust (Alopezie), Verdickung der Haut (Hyperkeratose), Hyperpigmentation
- Anämie beim Welpen (72 Flöhe = 1ml Blut/Tag)



**Floh ist Zwischenwirt für den Bandwurm,
Hauptinfektionsquelle**

Flohspeichelallergie




Josef-Albert Hoffmeister,
Tempelweg 2, 33154 Salzkotten

Folgen von Flohstichen beim Menschen

- 2-3 Stichstellen auf kleiner Fläche, Rötung
- Rötung, Dermatitisen, Sekundärinfektion
- starker Juckreiz
- allergische Reaktionen
- Überträger von Bakterien (*Yersinia pestis*, *Bartonella henselae*)



Bekämpfung im Haus



Josef-Albert Hoffmeister,
Tempelweg 2, 33154 Salzkotten

Diese Bereiche nicht vergessen!

